



PROTOCOLLO DI INTESA AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI E VISITATORI IN CASO DI ACCESSO PRESSO LA NOSTRA SEDE

Il Deposito di GNL presso l'impianto di Biogas Wipptal srl società agricola è classificato, ai sensi del D.Lgs. 105/2015, come stabilimento di soglia INFERIORE in quanto detiene GNL (gas NATURALE liquefatto) in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I, parte 2, colonna 2, riga 18 del citato Decreto. L'attività svolta all'interno del Deposito consiste nella ricezione, stoccaggio e spedizione di GNL; Il GNL viene prodotto dalle materie prime liquame e letame (reflui zootecnici). Le principali operazioni svolte in azienda consistono fondamentalmente in: arrivo della materia prima (reflui zootecnici), scarico, processo di fermentazione con produzione di biogas, trattamento del digestato con produzione di fertilizzante pellets e liquido, trattamento del biogas con produzione di Biometano e CO₂ che entrambi vengono liquefatti e stoccati in serbatoi a temperature criogeniche. I due prodotti vengono travasi su autobotti e venduti. Inoltre c'è un area di servizio GNL per uso autotrazione. L'unica sostanza pericolosa presente nel Deposito è il GNL classificato ai sensi del Regolamento CE1272/2008 (CLP) come Flam. Gas 1: H₂20 - gas altamente infiammabile. Essendo un gas liquefatto estremamente infiammabile, i pericoli potenziali connessi con le attività di deposito e movimentazione di GNL sono correlati con il pericolo di incendio ed esplosione conseguenti a rilasci accidentali e concomitante innesco. Il GNL non è classificato come sostanza tossica ma può provocare problemi respiratori nel caso in cui la sua concentrazione in aria sia tale da diminuire la presenza di ossigeno nell'atmosfera. I vapori sono invisibili ma l'espansione del liquido produce nebbia in presenza di aria umida. I vapori hanno densità superiore all'aria e si propagano in prossimità del suolo. Inoltre, per quanto riguarda i rischi per la salute, essendo il GNL un gas liquefatto con punto di ebollizione di -161 °C, in caso di contatti accidentali si possono verificare ustioni da congelamento.

Nell'ottica della prevenzione dei rischi di incidente rilevante e nell'applicazione del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), il Gestore richiama il personale in ingresso, a vario titolo, presso il Deposito, al rispetto delle norme generali di sicurezza e agli obblighi e divieti di seguito riportati.

È assolutamente vietato l'ingresso in area impianti se non espressamente autorizzati ed accompagnati dal personale Biogas Wipptal.

Far registrare sempre la propria presenza sia all'ingresso che all'uscita dal Deposito.

Durante la permanenza presso il Deposito è assolutamente vietato fumare, usare fiamme libere o eseguire lavorazioni che possono provocare scintille se non espressamente autorizzati.

Prima di accedere al Deposito spegnere telefoni cellulari e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica.

Attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza indicate nell'apposita cartellonistica affissa in Deposito.

NORME GENERALI DI SICUREZZA PER L'ACCESSO ALLA SEDE

Attenersi alle eventuali istruzioni del personale interno di Biogas Wipptal Srl.

- Leggere gli avvisi e le indicazioni di sicurezza presenti.
- Rispettare i limiti di velocità indicati (15 km/h nelle aree esterne; a passo d'uomo nelle aree interne).
- Rispettare le norme di circolazione.
- Circolare a piedi solo nelle aree appositamente segnalate oppure lontano dalle vie di transito.
- E' vietato circolare a piedi o con gli automezzi nelle aree non autorizzate.
- Tutti gli addetti dell'impresa terza dovranno segnalare tempestivamente a Biogas Wipptal Srl qualsiasi incidente e/o infortunio sul lavoro, anche se considerato di lieve entità.
- Segnalare immediatamente qualsiasi deterioramento o rottura delle strutture, delle attrezzature, degli impianti, e ogni altra situazione di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- Richiedere preventiva autorizzazione per l'effettuazione di lavorazioni particolari (non standard) che possono produrre scintille, fiamme libere, braci ardenti o che possono risultare pericolose per i lavoratori o per gli addetti di Biogas Wipptal Srl.
- Richiedere eventuali indicazioni o precisazioni sulle misure di coordinamento specifiche da adottare in funzione dei lavori particolari (non standard) svolti.
- È vietato, anche temporaneamente, ostruire vie di fuga e uscite di sicurezza o rendere difficilmente accessibili i mezzi di estinzione degli incendi, stoccando materiali o mezzi di trasporto.
- I trasportatori devono seguire le istruzioni del personale preposto interno della Biogas Wipptal Srl e rispettare le regole del traffico, al fine di evitare possibili interferenze.
- È assolutamente vietato fumare, saldare, lavorare con scintille aperte nell'area con rischio di esplosione (ad es. Contenitori di gas, ecc.).
- I tombini e gli spazi confinati possono essere utilizzati solo da due persone e con il permesso dei dipendenti di Biogas Wipptal srl.

	Name	Datum	Freigabe / Unterschrift
Erstellung	Evi STAUDACHER	28.12.2023	
Freigabe	Manfred GIUS	28.12.2023	



SITUAZIONI DI EMERGENZA

Se il Vostro personale ha un malore o anche un lieve infortunio comunicate immediatamente al Vostro referente presso di noi l'evento in modo da adottare le misure più opportune per il primo soccorso.

Se il Vostro personale scopre una situazione di emergenza (incendio, fumo, scoppio, allagamento, persone infortunate) fate in modo che avvisi subito le eventuali persone vicine e il Vostro referente presso di noi comunicando a questo;

- Cosa sta succedendo?
- Dove è il pericolo?
- Eventuale presenza di persone in pericolo immediato o di infortunati?

In caso di incendio, se ritenete di avere le capacità e l'opportunità, potete utilizzare un estintore idoneo al tipo di fuoco, non è consentito l'uso di acqua (pericolo di folgorazione in caso di utilizzo di acqua su apparecchiature sotto tensione).

Qualora l'emergenza non si sia rapidamente risolta, o se sentite segnale di evacuazione impartito tramite ordine verbale, avviatevi rapidamente alla più vicina scala di emergenza e/o verso la più vicina uscita di emergenza, e quindi al luogo di raduno segnalato o indicato.


Il segnale di allarme che ordina l'evacuazione del Deposito in caso di emergenza è un SUONO DELLA SIRENA.

Al suono della sirena di allarme raggiungete il punto di raduno davanti la palazzina uffici. Non allontanatevi dal punto di raccolta finché il personale Biogas Wipptal non avrà verificato la vostra presenza, tramite appello.

Astenetevi da qualsiasi iniziativa personale e tenetevi lontano dall'emergenza.

Non intralciate il personale aziendale addetto alle operazioni di emergenza e di primo soccorso.

In caso di evacuazione, prima di abbandonare la propria postazione di lavoro, mettere in sicurezza le proprie attrezzature.



POSIZIONE ATTUALE



Informazione terzi e visitatori – Information für Dritte und Besucher

FO 013

INDEX B

Arbeitssicherheit – sicurezza sul lavoro

Con la sottoscrizione della presente il visitatore dichiara:

- che il proprio personale è in possesso della patente di guida di classe idonea al mezzo guidato;
- di aver provveduto alla formazione professionale dei lavoratori;
- che il proprio personale è regolarmente assicurato;
- che il proprio personale è formato e informato sul rischio da assunzione di alcol di sostanze stupefacenti nonché che vengono effettuate visite mediche periodiche per accertare tali rischi;
- di sollevare Biogas Wipptal Srl della responsabilità civile e penale per i danni che dovessero derivare a cose o persone, sia proprie che di terzi, nell'esercizio delle attività di propria competenza.

Con la sottoscrizione della presente il visitatore/lavoratore si impegna altresì ad informare tutti i propri lavoratori del regolamento in oggetto.

Val di Vizze, il _____

Firma del visitatore/lavoratore:

